

## TOXÍNDROME

Es el grupo de signos y síntomas afines a la exposición a un tóxico, los cuales constituyen las manifestaciones más comúnmente encontradas en determinadas intoxicaciones; sirven para orientar al diagnóstico y casi siempre son mixtos; no se presentan toxíndromes puros.

Se clasifican en simpaticomimético, anticolinérgico, colinérgico, narcótico-opiáceo y sedante-hipnótico.

Toxíndrome simpaticomimético	
Activa el sistema simpático. Receptores adrenérgicos alfa y beta.	
Manifestaciones	Sustancias relacionadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taquicardia</li> <li>• Hipertensión arterial</li> <li>• Midriasis</li> <li>• Hipertermia</li> <li>• Diaforesis</li> <li>• Peristalsis normal</li> <li>• Agitación</li> <li>• Temblor muscular</li> <li>• Convulsiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cocaína</li> <li>• Anfetaminas (éxtasis)</li> <li>• Efedrina</li> <li>• Albuterol</li> <li>• Fenilpropranolamina</li> <li>• Cafeína</li> <li>• Teofilina</li> <li>• Midriáticos propios</li> <li>• Mezcalina</li> </ul>

Toxíndrome anticolinérgico	
Manifestaciones	Sustancias relacionadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taquicardia</li> <li>• Hipertensión arterial</li> <li>• Midriasis</li> <li>• Hipertermia</li> <li>• Sequedad de la piel y mucosas</li> <li>• Peristalsis disminuida</li> <li>• Rubicundez</li> <li>• Retención urinaria</li> <li>• Alucinaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antidiarréicos con atropínicos</li> <li>• Antihistamínicos</li> <li>• Antipsicóticos</li> <li>• Antidepresivos tricíclicos</li> <li>• Midriáticos</li> <li>• Bromuro de ipratropio</li> <li>• Escopolamina</li> <li>• Fenotiazidas</li> <li>• Antiparkinsonianos</li> </ul>

<b>Toxíndrome colinérgico</b>	
<b>Manifestaciones</b>	<b>Sustancias relacionadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miosis</li> <li>• Sialorrea</li> <li>• Epífora</li> <li>• Diaforesis</li> <li>• Rinorrea</li> <li>• Poliuria</li> <li>• Diarrea</li> <li>• Vómito</li> <li>• Bradicardia</li> <li>• Broncorrea</li> <li>• Broncoespasmo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acetilcolina</li> <li>• Pilocarpina</li> <li>• Insecticidas (organofosforados, carbamatos)</li> <li>• Fisostigmina</li> <li>• Peridostigmina</li> <li>• Algunos hongos</li> <li>• Agentes nerviosos para guerras química (sarin, tabun, soman)</li> </ul>

<b>Toxíndrome narcótico-opiáceo</b>	
<b>Manifestaciones</b>	<b>Sustancias relacionadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Triada de los opioides</li> <li>• Depresión del sistema nervioso central</li> <li>• Miosis puntiforme</li> <li>• Depresión respiratoria</li> <li>• Bradicardia</li> <li>• Hipotensión arterial</li> <li>• Hipotermia</li> <li>• Disminución de la peristalsis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustancias relacionadas</li> <li>• Heroína</li> <li>• Codeína</li> <li>• Dextrometorfano (Sustancias contenidas en jarabes para la tos)</li> <li>• Loperamida (antidiarreico)</li> <li>• Analgésicos opiáceos</li> </ul>

<b>Toxíndrome sedante-hipnótico</b>	
<b>Manifestaciones</b>	<b>Sustancias relacionadas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manifestaciones</li> <li>• Confusión</li> <li>• Agitación psicomotriz</li> <li>• Disartria</li> <li>• Dislalia</li> <li>• Apnea</li> <li>• Estupor</li> <li>• Como con signos vitales normales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustancias relacionadas</li> <li>• Etanol</li> <li>• Anticonvulsivos</li> <li>• Benzodiacepinas</li> <li>• Barbitúricos</li> <li>• Antipsicóticos</li> <li>• Ansiolíticos</li> </ul>